

Cómo activar una eSIM en tu teléfono



*La visualización de la pantalla puede variar según el dispositivo y la versión del sistema operativo.

JAPAN WIRELESS eSIM Stay Connected, Anywhere in Japan Método 1: Configuración por código QR



1. Ve a [Ajustes] y pulsa [Internet y redes]



2. Pulsa [SIM]



3. Pulsa [¿Quieres descargar una SIM?]



4. Pulsa [Siguiente]



5. Escanea el código QR de tu pedido



6. Pulsa [Descargar]





7. Selecciona la eSIM que has añadido

8. Activa [Usar SIM]



9. Activa [Itinerancia de datos]



10. Pulsa [**Tipo de red preferido**] y selecciona [**LTE**]

Método 2: Configuración manual (SM-DP+)



1. Ve a [Ajustes] y pulsa [Internet y redes]



2. Pulsa [SIM]





3. Pulsa [Nombres de los puntos de acceso]





5. Introduce [m-air.jp] como Nombre y APN

17:5° 13:05		38.9
< Edit access po	int	-
Name Not set		
APN Not set		
Proxy		
Not set		
Port		
Not set		
Username		
Not set		
Password		
Not set		
Server		
Not set		
MMSC		
Not set		
MMS proxy		
Not set		
MMS port		
Not set		
111	0	<

6. Pulsa [icono superior derecho]

13:05		UNE C	9.,
< Edit access	point	Save	
Password		Discard	
Not set			
Server			
Not set			
MMSC			
Not set			
MMS proxy			
Not set			
MMS port			
Not set			
MCC			
238			
MNC			
02			
Authentication t	ype		
Not set			
APN type			
default			
APN protocol			
Not set			
111	0	<	

7. Tap [Guardar]



8. Selecciona [m-air.jp]

Nota

Si la conectividad no funciona correctamente incluso después de realizar los ajustes correctos, reinicia el dispositivo.