

如何在您的移动设备上激活eSIM





*实际显示内容可能会根据您设备以及操作平台的不同而有所不同

扫描二维码激活



1. 进入 [设置] 并点击 [网络和互联网]



2. 点击添加 [SIM卡]



3. 点击 [要改为下载SIM卡吗?]



4. 点击 [继续]



5. 扫描订单内您的二维码



6. 点击 [下载]



7. 选择您添加的eSIM卡



8. [使用SIM卡]启用该卡

15:01 ←	⊙ ♥¼ ≌74%
CMLink	
使用 SIM 卡	
已使用 116 кв	
0 B 数据流量警告:2.00 GB 还剩 6 天	2.00 GB
通话偏好设置 CMLink	
短信偏好设置 CMLink	
移动数据 ^{通过移动网络访问数据}	
漫游 漫游时连接到移动数据网络服务	



10. 点击 [首选网络类型] 并选择 [LTE]



手动设置激活 (SM-DP+)



1. 进入 [设置] 并点击 [网络和互联网]



2. 点击 [SIM卡]



3. 点击 [**访问点名**]



4. 点击 [<mark>添加</mark>]

13:05 315 19 B ÷ < Edit access point Name Not set APN Not set Proxy Not set Port Not set Username Not set Password Not set Server Not set MMSC Not set MMS proxy Not set MMS port Not set < 0 111

5. 输入[m-air.jp] 或名称 & APN

13:05		08 17 al	•
< Edit access poi	int		:
Name			
Not set			
APN			
Not set			
Proxy			
Not set			
Port			
Not set			
Username			
Not set			
Password			
Not set			
Server			
Not set			
MMSC			
Not set			
MMS proxy			
Not set			
MMS port			
Not set			
	0	<	

8:05		95 17 Jil 🖬
< Edit access point	Save	
Password Not set	Discard	
Server		
Not set		
MMSC Not set		
MMS proxy Not set		
MMS port		
MCC 138		
MNC ¹²		
Authentication type		
APN type		
APN protocol		
III O	<	

8. 选择 m-air.jp]]



如果即使在正确设置后连接仍然无法正常操作,请重启您的设备。